



# Rangement classement



[www.acial.com](http://www.acial.com)



# ARMOIRES MONOBLOCS À RIDEAUX

Single-piece roller shutter cabinets




## Des avantages certifiés:

- Ergonomie et confort : prise en compte des besoins dès la conception.
- Sécurité : mobilier ne présentant aucun danger à l'utilisation.
- Conformité aux normes françaises, européennes et réglementations, (NF D62-041, DIN EN 62041).
- Durabilité des performances à l'usage, à la lumière, aux produits d'entretien.
- Crédit d'image pour l'entreprise qui choisit du mobilier certifié pour ses collaborateurs.
- Investissement qualité-produit par l'engagement du fabricant au bénéfice de ses clients.
- Cohérence avec ISO 9001/2000 par référentiel intégrant le management de l'assurance Qualité.
- Conception et process de fabrication maîtrisés.

## Proven advantages :

- Ergonomic efficiency and comfort: needs are taken into account from the beginning.
- Secure: furniture which presents no danger on use.
- Compliance with French and European standards and regulations. (NF D62-041, DIN EN 62041).
- Excellent durability and resistance to repeated use and exposure to light and cleaning products.
- Good for the image and reputation of companies who choose certified furniture for their employees.
- A quality/product investment through the manufacturer's commitment to its customers.
- Quality assurance management system certified compliant with ISO 9001/2000.
- Controlled design and manufacturing process.



1

Corps monobloc soudé, grande rigidité due à la conception, ce qui a permis l'obtention des certifications NF Bureau Sécurité Confortique et GS.

Welded single-piece body with a very rigid design, allowing it to achieve GS and French and European standard certifications for office furniture.



2

Tablettes pour dossiers suspendus et classement à plat. La conception des tablettes à triples plis nervurés longitudinaux avant et arrière permet de recevoir une charge de 80 kg uniformément répartie. Prof. 360 mm prévue pour recevoir des dossiers suspendus, entraxe 330 mm. Réglage au pas de 25 mm par taquets en acier sur doublures profilées.

Shelves for suspension files and flat filing. Shelves designed with triple, veined, longitudinal folds at front and back allow uniform distribution of an 80 kg load. Depth 360mm to hold 330mm suspension files. Shelves can withstand an evenly distributed load of 80kg and can be adjusted by up to 25mm with steel pegs.



3

Tablette haute prévue pour l'accrochage de dossiers suspendus sans déformation du dessus de l'armoire, garantissant un fonctionnement optimal des rideaux.

Top shelf provided for hanging suspension files without damaging the top of the cabinet, ensuring optimal operation of the roller shutters.



4

Rail PEHD en forme de U en parties haute et basse de l'armoire assurant le guidage des rideaux.

U-shaped HDPE rail in the top and bottom of the cabinet to guide the roller shutters.



5

Rideaux PVC classés M1 rigides, à ouverture verticale, articulés sur charnières plastifiées. Ouverture totale : 100 % accès.

Class M1 rigid, vertical opening PVC roller shutters, jointed using plastic-coated hinges. Total opening: 100% access.



6

Lame terminale profilée métallique rigide avec poinçonnage pour recevoir la poignée et la serrure. Glissement aisé sur patins PEHD résistants.

Rigid metal profiled end slat stamped to accommodate the handle and lock. Easy sliding on sturdy HDPE runners.



7

Serrure à paillettes, 2 clés capuchonnées dont 1 articulée. Fermeture 1 point.

Spring lock, 2 capped keys, 1 of which is articulated. Single point closure.



8

Ouverture par poignée cuvette assurant une bonne préhension.

Roller shutter opens by pulling on a PVC recessed handle.



3

2

# ARMOIRES MONOBLOCS À RIDEAUX

Single-piece roller shutter cabinets



## Les accessoires

Accessories



### Cadre coulissant

Sliding frame

Permet le rangement de 3 rangées de dossiers suspendus en frontal non décalées dans une armoire Lg. 1200 mm.

Allows 3 rows of front facing suspension files to be arranged in a row in a cabinet that is 1200mm long.



### Butées de dossiers

File stops

Se positionnent à l'avant et sur les côtés des cadres coulissants pour éviter que les dossiers accrochent les rideaux lors de l'ouverture ou de la fermeture.

Positioned at the front and sides of the sliding frames to prevent the files from catching on the roller shutters during opening and closing.



### Inter-verrouillage

Inter-locking

Glissières à billes à extraction totale. Système d'ouverture sélective en standard, interdisant l'ouverture simultanée de 2 cadres coulissants. Charge 50 kg par cadre.

Ball-bearing runners allowing frames to be pulled out completely. Selective opening system as standard, preventing two sliding frames from being pulled out at the same time. 50kg load per frame.



### Séparations verticales

Vertical separators

Se positionnent et coulisent sur toute la largeur de la tablette. Ne basculent pas sous le poids des dossiers. Ht. 250 mm.

Can be positioned and slid along the full width of the frame. They do not tip over under the weight of the files. Height: 250mm.



### Tablette de consultation

Browsing shelf

À fixer sur une tablette standard, avec possibilité d'accrocher des dossiers suspendus. Glissières à billes à extraction totale.

To be mounted on a standard shelf, with the possibility of hanging suspension files. Ball-bearing runners allowing shelves to be pulled out completely.




### Doublure de fond

Back lining

Pour armoires Lg. 1200, 1000 et 800 mm. Permet de ranger ou retirer facilement les boîtes à archives ou classeurs sans les endommager.

For cabinets 1200, 1000 and 800mm long. Allows box files or binders to be put away and taken out without damaging them.



### Kit vérins

Height adjuster guide kit

Peut être positionné sur chaque armoire, réglage en hauteur de 20 mm de l'intérieur.

Can be positioned in each cabinet. Height can be adjusted by 20mm from the inside.




### Penderie

Hanging rail

Tringle Lg. 360 mm à adapter sur tablette standard (1 par tablette 600 ou 800 mm, 2 par tablette 1000 ou 1200 mm).

Rail 360mm long to be fitted to a standard shelf (1 per 600 or 800mm shelf, 2 per 1000 or 1200mm shelf).



### Kit 1/2 penderie 1/2 rangement

1/2 hanging rail 1/2 storage space kit

Composé de : 1 tablette avec support cintres, 1 séparation verticale, 4 1/2 tablettes.

Comprised of: 1 shelf with hanger rail, 1 vertical separator and 4 shelves.

## Options

Options



### Lames terminales métalliques, habillage PVC

PVC-coated metal end slats

Coloris identique aux armoires. Fermeture sécurisée par une came et aimants, poignées encastrées noires (\*rideaux blancs disponibles uniquement avec lames terminales métalliques, habillage PVC et poignées blanches).

Colour range identical to range for cabinets. Closes securely with a cam and magnets, black recessed handles (\*white roller shutters only available with white handles and PVC-coated metal end slats)



### Serrure à barillet interchangeable

Interchangeable cylinder lock

Permettant le changement du barillet en cas de perte de la clé, adaptable uniquement sur lame terminale standard.


Allowing the cylinder to be changed if the key is lost; can only be fitted on a standard end slat.

## Les coloris

Colours

En harmonie avec la colorimétrie des bureaux présents sur le marché, les armoires à rideaux sont une réponse économique et qualitative à tous les besoins de classement.

In keeping with the colours of the desks available on the market, roller shutter cabinets are an economical and qualitative answer to all your filing needs.



# ARMOIRES PORTES BATTANTES

Swinging door cabinet

Corps monobloc soudé de conception identique à celle des armoires à rideaux. Portes sur pivots. Tablettes pour dossiers suspendus et classement, réglage au pas de 25 mm. Poignée serrure dans boîtier encastré. Accessoires : séparations verticales, tablette de consultation, cadre coulissant pour dossiers suspendus avec kit inter-verrouillage, kit 1/2 penderie 1/2 rangement.

Single-piece welded body with an identical design to the roller shutter cabinet. Pivoting doors. Shelves for suspension files and filing can be adjusted up to 25mm. Lock handle in a recessed box. Accessories: vertical separators, browsing shelf, sliding frame for suspension files with inter-locking kit and hanging rail/storage area kit.

# ARMOIRES PORTES PLIANTES

Folding door cabinet



# VESTIAIRES DE BUREAU

Office lockers

Les vestiaires de bureau soudés bénéficient du concept inédit et novateur SEAMLIN® conciliant performance et élégance. Le profilage fermé à l'agrafe optimise la rigidité et la fiabilité. La souplesse des lignes et la forme arrondie des montants et bandeaux ajoutent encore à l'esthétisme de la gamme.

The welded office lockers benefit from the new and innovative SEAMLIN® concept which combines performance with elegance. The staple closing forming offers enhanced rigidity and reliability. The softness of the lines and rounded shape of the columns and panels further add to the range's aesthetics.

## Les coloris

Colours



# ARMOIRES MONOBLOCS À RIDEAUX

Profondeur 420 mm

Single-piece roller shutter cabinets - Depth 420mm

# RÉHAUSSES

Height adjusters

	Largeur 1200 mm	Largeur 1000 mm	Largeur 800 mm	Largeur 600 mm	Hauteur 450 mm
Hauteur 1980 mm	RH12 	RH10 	RH08 	RH06 	RR12 
Hauteur 1600 mm	RM12 	RM10 	RM08 		RR10 
Hauteur 1350 mm	R12 	R10 	R08 		RR08 
Hauteur 1020 mm	RB12 	RB10 	RB08 		
H. 690 mm	RC12 	RC10 	RC08 		

HAUTEUR (mm)	1980	1600	1350	1020	690	450
Quantité rangées DS	6 maxi	5 maxi	4 maxi	3 maxi	2 maxi	1 maxi

LARGEUR (mm)	1200	1000	800	600
Largeur tablette (mm)	1055	855	655	488
Quantité DS fond V	100	80	55	46
Quantité DS fond 15 mm	65	55	40	30
Quantité boîtes archives L. 100	10	8	6	4
Quantité boîtes archives L. 150	7	5	4	3

# ARMOIRES À PORTES BATTANTES

Profondeur 420 mm

Swinging door cabinet - Depth 420mm

	Largeur 1200 mm	Largeur 1000 mm
Hauteur 1980 mm	BH12 	BH10 
Hauteur 1020 mm	BB12 	BB10 

# ARMOIRES À PORTES PLIANTES

Profondeur 420 mm

Folding door cabinet - Depth 420mm

	Largeur 1200 mm
Hauteur 1980 mm	PH12 
Hauteur 1020 mm	PB12 

# VESTIAIRES DE BUREAU

Office lockers - Depth 500mm

Profondeur 500 mm

	L. 300 mm	L. 600 mm	L. 900 mm
Hauteur 1980 mm	VBOS1 	VBOS2 	VBOS3 

## DÉVELOPPEMENT DURABLE

ACIAL travaille au développement durable pour garantir la sécurité de l'homme et l'environnement.

- La finition des produits est réalisée avec une peinture poudre thermodurcissable à base de résines époxy et polyester qui ne contiennent ni solvant, ni plomb ou autres matières dangereuses.
- Une station physico-chimique permet le traitement et la surveillance des rejets aqueux. Les rejets atmosphériques et les nuisances sonores sont également surveillés.
- Respect des principes défendus par l'Organisation Internationale du Travail (équité sociale, formation, absence de discrimination, etc.).

## ENGAGEMENT QUALITÉ ACIAL

Le Système de Management Qualité ACIAL, certifié ISO 9001 version 2000 a pour objectif de :

- Anticiper et répondre aux attentes de ses clients, protéger ses intérêts, ceux de son personnel et de ses actionnaires (maîtrise des risques, gestion des non conformités, actions préventives et correctives).
- Assurer l'amélioration continue en s'appuyant sur l'approche processus et la mise en place d'un Plan d'Amélioration des Performances.
- Le SMQ ACIAL se veut être une démarche fonctionnelle intégrant l'ensemble du personnel. C'est "La Qualité partagée".



## LE SAVOIR-FAIRE ACIAL



VESTIAIRES



MOBILIER DE SÉCURITÉ



ÉTABLIS ET RANGEMENTS



RANGEMENT CLASSEMENT



MOBILIER SPÉCIFIQUE



RAYONNAGES

Distribué par :

☎ 0890 711 440\*

\* 0,15 € TTC la minute.

**ACIAL S.A.S.**

SIÈGE SOCIAL, DIRECTION ET ADMINISTRATION COMMERCIALES

14, route du Blanc - B.P. 87 - 41110 SAINT-AIGNAN-SUR-CHER

Tél. : 02 54 71 14 14 - Télécopie : 02 54 32 47 01

E-mail : sales@acial.com

www.acial.com



ISO 9001 Ed. 2000



Certificat N° 0038-2006  
FR-COFRAC-QUA