

Seamine®

Le vestiaire qui innove sur toute la ligne.



www.acial.com

Vestiaires multicasiers soudés

 **ACIAL**
MILPLI® *Averys group*

VESTIAIRES MULTICASIERS SOUDÉS

Welded multi-tiered lockers

OPTIMUM
Seamline®

La gamme de vestiaires multicassiers soudés SEAMLINE® est aussi bien adaptée aux univers industriels que tertiaires ou scolaires. Inédit et novateur, son mode de fabrication s'appuie sur une toute nouvelle technologie de pliage, qui offre une résistance optimisée.

Couleurs vives et variées, perforations originales et pointillés «couture» pour un design graphique, lignes souples et formes arrondies : tout concourt à l'esthétisme de SEAMLINE®.

The range of SEAMLINE® welded multi tiered lockers is equally suited to the industrial, service or school sectors. The manufacturing method is unique and innovative, and is based on a brand new technological bending concept offering enhanced resistance.

They come in bright and varied colours, with the original dotted designer perforations, soft lines and rounded form, all contributing to the aesthetic appeal of SEAMLINE®.

Une ligne sûre d'elle

Les vestiaires multicassiers soudés SEAMLINE® sont conçus dans le respect des normes en vigueur. Ils répondent à toutes les exigences de sécurité, de solidité et de résistance à l'effraction.

A confident range

The SEAMLINE® welded multi tiered lockers are designed to comply with current standards in force. They meet all safety, solidity and anti theft requirements.

Largeur 300 mm



SA4/8S

Largeur 400 mm



SA2/8S



SB1/5S



SB3/6P



SA1/1S

Largeur 300 mm

Cassiers individuels

Individual lockers

Pratiques, ces cassiers s'adaptent là où on le souhaite. La modularité est parfaite : les possibilités d'agencement sont multiples en fonction de l'espace disponible.

These lockers are practical and can be adapted to suit all circumstances. They offer perfect modularity, with a multitude of organisation possibilities depending on the space available.



SB1/1S

Largeur 400 mm



Cassiers élèves

Students lockers

Conçus pour le rangement des manuels scolaires, sacs de sports, casques, matériel informatique..., ces cassiers allient robustesse, inviolabilité, sécurité, ergonomie et esthétique. Ils sont certifiés NF éducation N° 1114 PE 07 0017 du 18/01/07.

Designed for storing school books, sports bags, helmets and IT equipment, these lockers offer solidity, theft resistance, safety, ergonomics and aesthetics. They obtained NF certification N° 1114 PE 07 0017 on 18/01/07.



Version collège

Schoolboys and schoolgirls lockers



B1VP4

B2VP6



H2VP8




H1VP5



Version lycée

High-school pupils lockers

Fermetures adaptables sur vestiaires multicasiers, casiers individuels et casiers élèves.
Adaptable locks for multi tiered lockers, individual lockers and students lockers.



Anti-éffraction, les montants profilés fermés agrafés, avec leurs angles arrondis, conjuguent rigidité et élégance, en toute sécurité.

With anti-theft security, the formed jambs stapled shut with their rounded angles offer rigidity, aesthetic appeal and safety.



Dotés de vérins de mise à niveau, les pieds modulables peuvent s'adapter, ultérieurement, sur un vestiaire sans pied. Leur structure en polypropylène les rend compatibles avec les milieux humides, agro-alimentaires et industriels.

Equipped with levelling jacks, the adjustable feet can be fitted to a locker without feet. Their polypropylene structure makes them suitable for humid, food processing and industrial environments.

Le profil intercase et le pli écrasé anti-éffraction rendent les casiers très sûrs.



The section between compartments and the anti-theft squashed crimp make these lockers extremely secure.

Sans angle vif pour garantir la sécurité des utilisateurs, chaque porte offre une rigidité maximum grâce à ses profilés longitudinaux agrafés en forme de tube. Ses aérations très design lui assurent une ventilation efficace.



There is no sharp angle, thus ensuring user safety. Each door offers optimum rigidity thanks to its vertical sections stapled in tube form. The stylish vents ensure efficient aeration for the lockers.

Porte-étiquette embouti pour une identification rapide.



The stamped label holder enables rapid identification.

Fermeture 1 point avec morillon porte-cadenas (anse Ø 6 à 8 mm conseillée).



1-point closure with lock-holder hasp (shackle with 6 to 8 mm Ø recommended)

Serrure à paillettes 1 point, avec 2 clés fournies.




1-point spring lock with 2 keys supplied.

Serrure à code fixe. Une clé passe-partout permet de réafficher le dernier code validé.



Fixed code lock. A pass key lets you display the last code entered.

Serrure à code variable avec ou sans monnayeur du type consigne. La clé passe-partout permet de réafficher le dernier code validé.



KS Sans monnayeur
KD Pièce 2€
KJ Jeton

Variable code lock with or without coin slot, similar to luggage locker. The pass key lets you display the last code entered.

Serrure à clé prisonnière avec monnayeur. Clé passe-partout. Bracelet numéroté sur demande.



ED Pièce 2€
EJ Jeton

Lock with fixed key, coin-operated. Pass key. Numbered wrist strap on request.

Serrure à code fixe ou variable avec batterie intégrée de 6 volts. Code maître pour une ouverture d'urgence.



Fixed or variable code lock with integrated 6-volt battery. Master code for emergency opening.

SEAMLINE® ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE :

Acial, soucieux du respect de l'environnement a engagé une démarche pour assurer le respect de la réglementation en vigueur.

- La finition des produits est réalisée avec une poudre thermodurcissable à base de résines époxy et polyester qui ne contiennent ni solvant, ni plomb ou autres matières dangereuses.
- Une station physico-chimique permet le traitement et la surveillance des rejets aqueux.
- Les rejets atmosphériques et les nuisances sonores sont également surveillés.
- Les emballages papier, carton utilisés pour le conditionnement sont recyclables «matière» par rapport aux exigences fixées par directive 94/62/CE du décret n° 98-368 du 20/07/98.
- Les solutions de recyclage sont prises en compte dans la conception des produits (éco-conception).
- Nos procédés de clipsage, agrafage remplacent avantageusement la soudure en limitant la consommation énergétique.
- Respect des principes défendus par l'Organisation Internationale du Travail (équité sociale, formation, absence de discrimination, etc.).

CASIERS ÉLÈVES

Students lockers



Pieds dotés de vérins de mise à niveau, compatibles en milieu humide.

The feet have levelling jacks which are suited to humid environments.



Ouverture centralisée de la porte maîtresse par serrure à clé (clé identique pour toutes les armoires).

Centralised opening of master door by key-operated lock (same key for all cabinets).

ÉQUIPEMENTS VESTIAIRES MULTICASIERS SOUDÉS

Items for welded multi-tiered lockers

OPTIMUM
Seamline®

La gamme de vestiaires multicasiers soudés SEAMLINER® comprend de nombreux équipements. Socles bancs, escamotables ou non, coiffes inclinées et bancs centraux sont le complément idéal pour créer un ensemble qui allie innovation, robustesse et esthétique.

The range of SEAMLINER® welded multi tiered lockers features many items. Bench stands, retractable or not, angled roofs and central benches are ideal accessories to complement innovative, robust and aesthetic equipment.

Socles bancs escamotables

Stands with retractable bench


Simple face, ces socles bancs coulissent et permettent ainsi le dégagement des allées (brevet Acial). Disponibles en 2 à 4 colonnes en largeur 300 et 2 à 3 colonnes en largeur 400, ils sont composés de deux lames en matériau composite PVC, finition teck. Pieds munis de vérins de mise à niveau, avec option inox pour les milieux humides.

Single sided, these bench stands slide to free up passageways (Acial patent). They are available in 2 to 4 columns in 300 width and 2 to 3 columns in 400 width. They feature two PVC panels with a teak finish.

Feet are equipped with levelling jacks, with stainless steel option for humid environments.

Code racine	Dimensions assise L x P x H en mm
SBE60/	600 x 300 x 350
SBE80/	800 x 300 x 350
SBE90/	900 x 300 x 350
SBE120	1200 x 300 x 350

Saillie de l'assise 300 mm
Seat overhang 300 mm



Socles sans banc

Stands without bench

Code racine	Dimensions L x P x H en mm
SO60//	600 x 500 x 350
SO80//	800 x 500 x 350
SO90//	900 x 500 x 350
SO120/	1200 x 500 x 350



Socles pieds pour casiers individuels

Foot stands for individual lockers

Code racine	Dimensions L x P x H en mm
SAP1//	300 x 500 x 160
SBP1//	400 x 500 x 160



Coiffes inclinées

Sloping tops



Soudées, ces coiffes inclinées (ht. 200 mm) sont de forme arrondie à l'avant. Simples à monter, sans clips ni vis, elles se mettent en place par simple emboîtement. Elles conviennent à toutes les dimensions de vestiaires, de 300 à 1 200 mm.


The sloping tops are welded (height of 200mm) with a rounded shape in front. They are easy to assemble without clips or screws, and are fitted by interlocking. They are suited to all locker dimensions, from 300 to 1 200 mm.

Code racine	Dimensions L x P x H en mm
CSA1//	300 x 500 x 200
CSB1//	400 x 500 x 200
CSA2//	600 x 500 x 200
CSB2//	800 x 500 x 200
CSA3//	900 x 500 x 200
CSA4B3	1200 x 500 x 200



Socles bancs


Bench stands



Single sided, the bench stands comprise two PVC panels with a teak finish. They are available for 2 to 4 column lockers in 300 width and 2 to 3 column lockers in 400 width. They have feet with levelling jacks (stainless steel option for humid environments).

Code racine	Dimensions assise L x P x H en mm
SB006/	600 x 300 x 350
SB008/	800 x 300 x 350
SB009/	900 x 300 x 350
SB0012	1200 x 300 x 350

Saillie de l'assise 300 mm
Seat overhang 300 mm



Bancs centraux

Central benches



Avec leur assise composée de deux lames en matériau composite PVC, finition teck, ces bancs centraux (Lg 1 000 et 1 200 mm) sont confortables grâce à leurs 2 profils arrondis et leur hauteur de 450 mm. Réglage par vérins de mise à niveau.

The seat of the central benches comprises two PVC panels with a teak finish. Dimensions are 1,000 and 1,200 mm and they are comfortable thanks to the 2 rounded edges and 450 mm height. Adjusted via levelling jacks.

Code racine	Dimensions L x P x H en mm
B0010/	1000 x 300 x 450
B0012/	1200 x 300 x 450



VESTIAIRES MULTICASIER Soudés OPTIMUM



Type A	Seamline												
		L 300			L 600			L 900			L 1200		
		H x P	Nombre de cases/colonne			Nombre de cases/colonne			Nombre de cases/colonne			Nombre de cases/colonne	
Sans pied	1800 x 500	SA1/2S	SA1/4S	SA1/5S	SA2/4S	SA2/8S	SA2/10S	SA3/6S	SA3/12S	SA3/15S	SA4/8S	SA4/16S	SA4/20S
Avec pieds	1915 x 500	SA1/2P	SA1/4P	SA1/5P	SA2/4P	SA2/8P	SA2/10P	SA3/6P	SA3/12P	SA3/15P	SA4/8P	SA4/16P	SA4/20P

VESTIAIRES MULTICASIER Soudés OPTIMUM



Type B	Seamline												
		L 400			L 800			L 1200					
		H x P	Nombre de cases/colonne			Nombre de cases/colonne			Nombre de cases/colonne				
Sans pied	1800 x 500	SB1/2S	SB1/4S	SB1/5S	SB2/4S	SB2/8S	SB2/10S	SB3/6S	SB3/12S	SB3/15S			
Avec pieds	1915 x 500	SB1/2P	SB1/4P	SB1/5P	SB2/4P	SB2/8P	SB2/10P	SB3/6P	SB3/12P	SB3/15P			

CASIER INDIVIDUELS

Seamline			
	H x P	L 300	L 400
	505 x 500	SA1/1S	SB1/1S

CASIER ÉLÈVES COLLÈGE

	Seamline				
		L 500		L 900	
		H x P	Nombre de cases/colonne		Nombre de cases/colonne
Avec pieds	1700 x 550	B1VP3/	B1VP4/	B2VP6/	B2VP8/

CASIER ÉLÈVES LYCÉE

	Seamline										
		L 500					L 900				
		H x P	Nombre de cases/colonne			Nombre de cases/colonne					
Avec pieds	2070 x 550	H1VP2/	H1VP4/	H1VP5/	H2VP4/	H2VP8/	H2VP10				

LE SAVOIR-FAIRE ACIAL



MOBILIER DE SÉCURITÉ



RANGEMENTS CLASSEMENTS



ÉTABLIS ET RANGEMENTS



MOBILIER SPÉCIFIQUE



RAYONNAGES

Distribué par :

☎ 0890 711 440*

* 0,15 € TTC la minute.

ACIAL S.A.S.

SIÈGE SOCIAL, DIRECTION ET ADMINISTRATION COMMERCIALES
14, route du Blanc - B.P.87 - 41110 SAINT-AIGNAN-SUR-CHER
Tél. : 02 54 71 14 14 - Télécopie : 02 54 32 47 01

E-mail : sales@acial.com

www.acial.com



ISO 9001 Ed. 2000



Certificat N° 0038-2006
FR-COFRAC-QUA