



Seamline[®]

Le vestiaire qui innove sur toute la ligne.



Vestiaires Multicasiers à monter



ACIAL
MILPLI[®] *Averys group*

www.acial.com

VESTIAIRES MULTICASIERS À MONTER

Multiple stackable lockers

OPTIMUM
Seamline

La gamme de vestiaires multicasiers à monter SEAMLIN[®] est aussi bien adaptée aux univers industriels que tertiaires ou scolaires. Inédit et novateur, son mode de fabrication s'appuie sur une toute nouvelle technologie de pliage, qui offre une résistance optimisée.

Couleurs vives et variées, perforations originales et pointillés «couture» pour un design graphique, lignes souples et formes arrondies : tout concourt à l'esthétisme de SEAMLIN[®].

The range of SEAMLIN[®] multiple stackable lockers is equally suited to the industrial, service or school sectors. The manufacturing method is unique and innovative, and is based on a brand new technological bending concept offering enhanced resistance.

They come in bright and varied colours, with the original dotted designer perforations, soft lines and rounded form, all contributing to the aesthetic appeal of SEAMLIN[®].

Une ligne sûre d'elle

Les vestiaires multicasiers à monter SEAMLIN[®] sont conçus dans le respect des normes en vigueur. Ils répondent à toutes les exigences de sécurité, de solidité et de résistance à l'effraction.

A confident range

The SEAMLIN[®] multiple stackable lockers are designed to comply with current standards in force. They meet all safety, solidity and anti theft requirements.

Largeur 300 mm



MA1/2/

MA1/4/

MA1/5/

Un nouveau concept

Désormais, une seule et unique case juxtaposable et modulable à l'infini.

A new concept

A single, unique box which can be set side by side and modulated to your heart's content.

Largeur 400 mm



MB1/2/

MB1/5/

MB1/4/

Fermeture 1 point avec morillon porte-cadenas (anse Ø 6 à 8 mm conseillée).



1-point closure with lock-holder hasp (shackle with 6 to 8 mm Ø recommended)

Serrure à paillettes 1 point, avec 2 clés fournies.



1-point spring lock with 2 keys supplied.

Serrure à code fixe. Une clé passe-partout permet de réafficher le dernier code validé.



Fixed code lock. A pass key lets you display the last code entered.

Anti-effraction, les montants profilés fermés agrafés, avec leurs angles arrondis, conjuguent rigidité et élégance, en toute sécurité.



With anti-theft security, the formed joints stapled shut with their rounded angles offer rigidity, aesthetic appeal and safety.

Sans angle vif pour garantir la sécurité des utilisateurs, chaque porte offre une rigidité maximum grâce à ses profilés longitudinaux agrafés en forme de tube. Ses aérations très design lui assurent une ventilation efficace.



There is no sharp angle, thus ensuring user safety. Each door offers optimum rigidity thanks to its vertical sections stapled in tube form. The stylish vents ensure efficient aeration for the lockers.

Porte-étiquette embouti pour une identification rapide.



The stamped label holder enables rapid identification.

Faible encombrement :

- Emballage individuel (épaisseur du colis = 75 mm)
- Manutention aisée
- Stockage optimisé
- Coût de transport réduit

Compact

Individual packaging (thickness of package = 75 mm)
Easy handling
Optimised storage
Lower transport costs

De 10 à 30 colis par palette
10 to 30 packages per pallet



Juxtaposition par clips de liaison
Lockers can be juxtaposed with a clip system



Doté de vérins de mise à niveau, le socle pied modulable peut s'adapter, ultérieurement, sous un vestiaire sans pied. Les pieds en polypropylène sont compatibles avec les milieux humides, agro-alimentaires et industriels.



Equipped with levelling jacks, the adjustable feet can be fitted to a locker without feet. Polypropylene bases are compatible with humid environments, food processing and industrial environments.

Le profil intercase et le pli écrasé anti-effraction rendent les casiers très sûrs.



The section between compartments and the anti-theft squashed crimp make these lockers extremely secure.

ÉQUIPEMENTS MULTICASIERS À MONTER Seamline®

Multiple stackable locker equipment

Coiffes inclinées

Sloping tops

Soudées, ces coiffes inclinées (ht. 200 mm) sont de forme arrondie à l'avant. Simples à monter, sans clips ni vis, elles se mettent en place par simple emboîtement. Elles conviennent à toutes les dimensions de vestiaires, de 300 à 1 200 mm.

The sloping tops are welded (height of 200mm) with a rounded shape in front. They are easy to assemble without clips or screws, and are fitted by interlocking. They are suited to all locker dimensions, from 300 to 1.200 mm.




Code racine	Dimensions L x P x H en mm
CSA1//	300 x 500 x 200
CSB1//	400 x 500 x 200
CSA2//	600 x 500 x 200
CSB2//	800 x 500 x 200
CSA3//	900 x 500 x 200
CSA4B3	1200 x 500 x 200

Socles bancs escamotables

Stands with retractable bench

Simple face, ces socles bancs coulissent et permettent ainsi le dégagement des allées (brevet Acial). Disponibles en 2 à 4 colonnes en largeur 300 et 2 à 3 colonnes en largeur 400, ils sont composés de deux lames en matériau composite PVC, finition teck. Pieds munis de vérins de mise à niveau, avec option inox pour les milieux humides.

Single sided, these bench stands slide to free up passageways (Acial patent). They are available in 2 to 4 columns in 300 width and 2 to 3 columns in 400 width. They feature two PVC panels with a teak finish. Feet are equipped with levelling jacks, with stainless steel option for humid environments.



Code racine	Dimensions assise L x P x H en mm
SBE60//	600 x 300 x 350
SBE80//	800 x 300 x 350
SBE90//	900 x 300 x 350
SBE120	1200 x 300 x 350


Saillie de l'assise 300 mm
Seat overhang 300 mm

Bancs centraux

Central benches

Avec leur assise composée de deux lames en matériau composite PVC, finition teck, ces bancs centraux (Lg 1 000 et 1 200 mm) sont confortables grâce à leurs 2 profils arrondis et leur hauteur de 450 mm. Réglage par vérins de mise à niveau.

The seat of the central benches comprises two PVC panels with a teak finish. Dimensions are 1.000 and 1.200 mm and they are comfortable thanks to the 2 rounded edges and 450 mm height. Adjusted via levelling jacks.



Code racine	Dimensions L x P x H en mm
B0010//	1000 x 300 x 450
B0012//	1200 x 300 x 450

Socles bancs

Bench stands

Simple face, ces socles bancs sont composés de deux lames en matériau composite PVC, finition teck. Disponibles pour vestiaires de 2 à 4 colonnes en largeur 300 et 2 à 3 colonnes en largeur 400. Ils possèdent des pieds munis de vérins de mise à niveau (option inox pour les milieux humides).

Single sided, the bench stands comprise two PVC panels with a teak finish. They are available for 2 to 4 column lockers in 300 width and 2 to 3 column lockers in 400 width. They have feet with levelling jacks (stainless steel option for humid environments).



Code racine	Dimensions assise L x P x H en mm
SB006//	600 x 300 x 350
SB008//	800 x 300 x 350
SB009//	900 x 300 x 350
SB0012	1200 x 300 x 350

Saillie de l'assise 300 mm
Seat overhang 300 mm

Socles pieds

Foot stands

Code racine	Dimensions L x P x H en mm
SAP1//	300 x 500 x 160
SAP2//	600 x 500 x 160
SAP3//	900 x 500 x 160
SBP1//	400 x 500 x 160
SBP2//	800 x 500 x 160
SA4B3//	1200 x 500 x 160

Socles sans banc

Stands without bench

Code racine	Dimensions L x P x H en mm
SO60//	600 x 500 x 350
SO80//	800 x 500 x 350
SO90//	900 x 500 x 350
SO120//	1200 x 500 x 350

Saillie de l'assise 300 mm
Seat overhang 300 mm

VESTIAIRES MULTICASIERS À MONTER OPTIMUM

Type A	Seamline				
	Dimensions vestiaire L x H x P	Dimensions colis L x H x P	2 portes	4 portes	5 portes
	300 x 1800 x 500	520 x 1815 x 75	MA1/2/	MA1/4/	MA1/5/

VESTIAIRES MULTICASIERS À MONTER OPTIMUM

Type B	Seamline				
	Dimensions vestiaire L x H x P	Dimensions colis L x H x P	2 portes	4 portes	5 portes
	400 x 1800 x 500	520 x 1815 x 75	MB1/2/	MB1/4/	MB1/5/

SEAMLINE® ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE :

Acial, soucieux du respect de l'environnement a engagé une démarche pour assurer le respect de la réglementation en vigueur.

- La finition des produits est réalisée avec une poudre thermodurcissable à base de résines époxy et polyester qui ne contiennent ni solvant, ni plomb ou autres matières dangereuses.
- Une station physico-chimique permet le traitement et la surveillance des rejets aqueux.
- Les rejets atmosphériques et les nuisances sonores sont également surveillés.
- Les emballages papier, carton utilisés pour le conditionnement sont recyclables «matière» par rapport aux exigences fixées par directive 94/62/CE du décret n° 98-368 du 20/07/98.
- Les solutions de recyclage sont prises en compte dans la conception des produits (éco-conception).
- Nos procédés de clipsage, agrafage remplacent avantageusement la soudure en limitant la consommation énergétique.
- Respect des principes défendus par l'Organisation Internationale du Travail (équité sociale, formation, absence de discrimination, etc.).

LE SAVOIR-FAIRE ACIAL



MOBILIER DE SÉCURITÉ



RANGEMENTS CLASSEMENTS



ÉTABLIS ET RANGEMENTS



MOBILIER SPÉCIFIQUE



RAYONNAGES

Distribué par :

☎ 0890 711 440*

* 0,15 € TTC la minute.

ACIAL S.A.S.

SIÈGE SOCIAL, DIRECTION ET ADMINISTRATION COMMERCIALES
14, route du Blanc - B.P.87 - 41110 SAINT-AIGNAN-SUR-CHER
Tél. : 02 54 71 14 14 - Télécopie : 02 54 32 47 01
E-mail : sales@acial.com



www.acial.com

ISO 9001 Ed. 2000



Certificat N° 0038-2006
FR-COFRAC-QUA