ESD Unitec



Des sièges économiques et performants

Unitec ESD est une gamme de base simple, solide et économique pour les zones ESD. Elle possède toutes les fonctions standards et est facile à régler. Les sièges Unitec conviennent parfaitement aux postes de travail qui nécessitent de rester alternativement assis et debout. Les sièges Unitec disposent d'une grande surface d'assise et d'un haut dossier. Cette gamme est idéale pour les nombreuses zones d'application, ne nécessitant pas une capacité de décharge complète. Contrairement aux autres modèles ESD, la gamme Unitec ESD ne possède pas de pièces en plastique conductrices ni de pièces en acier revêtues conductrices. Cela ne gêne cependant en rien la capacité de décharge de la garniture au sol conducteur.


















Cinq roulettes ou patins conducteurs

Liaison conductrice de la garniture aux roulettes et patins




Fonctions standards pour un modèle de base

- Réglage de la hauteur du siège
- Réglage de la hauteur du dossier
- Dossier à contact permanent



ESD Unitec



Description et matériaux :

Toutes les garnitures des sièges ESD Unitec sont conductrices, et ce, quel que soit le type de revêtement. ESD Unitec est équipé d'un piétement stable à cinq branches à extrémités plates en tubes d'acier profilé. Le piétement est de couleur noire.

Mécanismes et fonctions (description précise aux pages 16-17)



Accessoires (Description précise à la page 106)





Accoudoirs en Repose-pieds anneau circulaire pour Unitec



Revêtement	Noir	Bleu	Gris	Rouge
issu Duotec ESD				
ode	9801	9802	9811	9803
uir synthétique				

ESD Unitec 1 sur patins				
Hauteur d'assise de 440 mm à 590 mm.				
Finition	Code			
Tissu Duotec ESD	9650E-Nº coul.			
Cuir synthétique Skaï noir ESD	9650E-2571			



Finition	Code
Tissu Duotec ESD	9653E-Nº coul
Cuir synthétique Skaï noir ESD	9653E-2571



ESD Unitec 3 sur patins avec marchepieds Hauteur d'assise de 580 mm à 850 mm.

Finition	Code
Tissu Duotec ESD	9651E-N° coul.
Cuir synthétique Skaï noir ESD	9651E-2571